




















ARHITEKTURA			
Redni broj	Opis radova / Pozicije	Proizvođač / Proizvod	Napomena
1	METALNA PUNA JEDNOKRILNA UNUTRAŠNJA VISOKOSIGURNOSNA BLIND VRATA, ZA ULAZAK U STAN, SA DRVENOM MDF OBLOGOM (NADGRADNJOM DO PLAFONA) TIPA BOSAL CLASSIC ILI SL. ZIDARSKA MERA 101/210CM	Proizvođač: BOSAL d.o.o.  Sigurnosna jednokrila vrata za stambenu upotrebu, model "Classic Plus" - III nivo (Rc3) protivpožarne zaštite (ENV 1627), u završnoj obradi univer u tonu po izboru investitora iz Bosal ton karte sa pervajz lajsnama sa spoljne strane metalnog štoka vrata i sa drvenom oblogom metalnog štoka i praga u punoj širini, odnosno debljini zida od MDF. Sigurnosna brava Mottura 52.571 (Kasa brava, set 3+1R ključ). Hoppe okov. Šild sigurnosne brave u štoku.	
2	DRVENA PUNA JEDNOKRILNA VRATA U KUPATILIMA I TOALETIMA, SA VENTILACIONOM REŠETKOM U PARAPETU. VRATA SU SA ISPUNOM OD KARTONSKOG SAČA, OBOSTRANO OBLOŽENA MDF-OM. PERVAJZ LAJSNE SE SPAJAJU NA GER I IZRAĐUJU SE U ŠIRINI OD 8CM. ZIDARSKA MERA 78/230CM	Proizvođač: BOSAL d.o.o.  Jednokrila kupatilaska enterijerska vrata Bosal, konstrukcija od elemenata masiva, ekstrudirane iverice i vlagootpornog MDF-a, završna obrada MDF lakiran poliuretanom u tonu po izboru investitora iz RAL karte - (20% sjaj), kanelure po izboru iz ponude, 3 brodske šarke tip AGB, AGB kupatilska magnetna brava sa leptomom sa unutrašnje strane, HOPPE okov, obostrane završne lajsne L2 80mm.	
3	DRVENA PUNA JEDNOKRILNA UNUTRAŠNJA VRATA NA SOBAMA. VRATA SU SA ISPUNOM OD KARTONSKOG SAČA, OBOSTRANO OBLOŽENA MDF-OM. PERVAJZ LAJSNE SE SPAJAJU NA GER I IZRAĐUJU SE U ŠIRINI OD 8CM. ZIDARSKA MERA 88/230CM	Proizvođač: BOSAL d.o.o.  Jednokrila klasična enterijerska vrata Bosal, konstrukcija od elemenata masiva, ekstrudirane iverice i MDF-a, završna obrada MDF lakiran poliuretanom u tonu po izboru investitora iz RAL karte - (20% sjaj), kanelure po izboru iz ponude, 3 brodske šarke tip AGB, AGB magnetna brava, HOPPE okov, obostrane završne lajsne L 80mm.	
4	FASADNA ALUMINIJUMSKA BRAVARIJA	Proizvođač: DMA COPING  Fasadna bravarija aluminijum (prozori, balkonska vrata). Ponudjen je sistem AluminTechno W72E HI+ sa pojačanim termičkim karakteristikama. Boja profila iz standardne RAL karte dobavljača a prema izboru projektanta. Uzorak je zastakljen sa troslojnim staklom termoizolacionim staklom debljine 48mm, tip ispune Staklo 4 mm Clima Guard Premium, obradjeno + 18 mm Argon 90% termiks crna + staklo 4 mm Flot glass, obradjeno + 18 mm Argon 90% termiks crna + staklo 4 mm Clima Guard Premium, obradjeno. Koeficijent prolaska toplote Ug= 0,6 W/m2*K.  Air Permeability EN1026:2016, EN12207:2016 – class 4 Water Tightness EN1027:2016, EN12208:2000 – class E1200 Wind Resistance EN12211:2016, EN12210:2016 – class C5 Uw max = od 0,9 do 1,2 W/(m2K) sa staklopaketom koji ima koeficijent prolaska toplote Ug= 0,6 W/(m2K)  Fasadna bravarija (prozor, balkonska vrata) se isporučuje sa podprozorskom daskom, roletnom, bez el. motora. Za el. motore je nominovan izvodjac od strane investitora -LUNATRONIK.  Okov vidan, u boji po standardnoj RAL karti. Okov euro 1 žljeb, sistemski od dobavljača sistema.	
5	PARKETARSKI RADOVI - PARKET	Proizvođač: GALEKOVIĆ  Hrast multilayer Classic (na brezovoj šperploči, gornji sloj masivni 3,6 mm) četkan, lakiran Dimenzije 11 x 110/120 x 600 -1800 mm	

6	KERAMIČARSKI RADOVI - KUHINJA - PODNE PLOČICE	<p>Proizvođač: RAK</p> <p>Seriya: RHODE ISLAND</p> <p>Model: CLAY</p> <p>dimenzije 60x60cm</p>	
7	KERAMIČARSKI RADOVI - KUHINJA - ZIDNE PLOČICE	<p>Proizvođač: RAK</p> <p>Seriya: RHODE ISLAND</p> <p>Model: WHITE</p> <p>dimenzije 60x60cm</p>	
8	KERAMIČARSKI RADOVI - KUPATILO - ZIDNE PLOČICE	<p>Proizvođač: RAK</p> <p>Seriya: CITY STONE</p> <p>Model: BONE</p> <p>dimenzije 60x60cm</p>	
9	KERAMIČARSKI RADOVI - KUPATILO - PODNE PLOČICE	<p>Proizvođač: RAK</p> <p>Seriya: CITY STONE</p> <p>Model: GREY</p> <p>dimenzije 60x60cm</p>	
10	KERAMIČARSKI RADOVI - TERASE	<p>Proizvođač: RAK</p> <p>Seriya: OPIFICIO</p> <p>Model: WHITE</p> <p>dimenzije 60x60cm</p>	
11	KERAMIČARSKI RADOVI - HODNICI / GAZIŠTA / ČELA / SOKLE	<p>Proizvođač: RAK</p> <p>Seriya: OPIFICIO</p> <p>Model: WHITE</p> <p>dimenzije 60x60cm</p>	




**ELEKTRO INSTALACIJE**

Redni broj	Opis radova / Pozicije	Proizvođač / Proizvod	Napomena
	SMART HOME SISTEMA	<p>Proizvođač: OBLO LIVING</p> <p>CENTRALNI KONTROLER-montaža u dnevnoj sobi . Najvažnije mesto u OBLO sistemu pa-metne kuće je rezervisano za kontro-ler, uređaj koji služi kao mozak sistema. To je centralni uređaj koji objedinjuje OBLO nodove u inteligentan sistem i omogućava Vam da ih nadgledate i kontrolišete uz pomoć mobilne aplikaci-je. Kompaktan dizajn OBLO kontrolera omogućava njegovo savršeno uklapanje u Vaš enterijer. WIFI ILI ETHERNET Povezuje se na Vaš internet ruter preko WiFi ili Ethernet kabla. NAPAJANJE ~110 - 230VAC, 50-60Hz</p>	
	SMART HOME SISTEMA	<p>Proizvođač: OBLO LIVING</p> <p>KONTROLER ROLETNI -sve roletne sutanu. Podržava naponski kontrolisane motore roletni, venecijanera, zavesa i tendi</p>	
	SMART HOME SISTEMA	<p>Proizvođač: OBLO LIVING</p> <p>DETEKTOR DIMA- 1 kom u prostoru kuhinje i trpezarije. . U slu-čaju opasnosti, odmah ćete primiti obaveštenje na svoj pametni telefon.</p>	
1	SMART HOME SISTEMA	<p>Proizvođač: OBLO LIVING</p> <p>DETEKTOR VODE- 1 kom u glavnom kupatilu. Pomoću detektora vode možete sprečiti moguća oštećenja u Vašem domu. Detektor će Vas odmah upozoriti o potencijalnoj šteti nastaloj usled pucanja vodovodne cevi, kvara slavine, itd.</p>	
	SMART HOME SISTEMA	<p>Proizvođač: OBLO LIVING</p> <p>DETEKTOR POKRETA- 1kom u prostoru ulaznog dela stana. Uređaj koji detektuje pokrete u Vašem domu, obezbeđujući Vam da držite sve pod kontrolom gde god da se nalazite.</p>	
	SMART HOME SISTEMA	<p>Proizvođač: OBLO LIVING</p> <p>Pametna sklopka OBLO living,art.72232. Elektronska sklopka za daljinsku kontrolu grejanja</p>	


	SMART HOME SISTEMA	<p>Proizvođač: OBLO LIVING</p> <p>PODRŽANE PLATFORME OBLO aplikaciju možete koristiti na Android i iOS pametnim telefonima i tabletima. Korisnik ima mogućnost da nadgleda i kontroliše uređaje povezane na sistem.</p>	
2	ELEKTRO GALANTERIJA	<p>Proizvođač: ALING CONEL</p> <p>EXPERIENCE U BELOJ BOJI</p>	 <p><b>UNIVERZALNA INSTALACIJA</b>  <small>Upravljačka centralna jedinica može se montirati na različite načine. Mogućnost univerzalne instalacije omogućuje korištenje istih jedinica u različitim instalacijama. Instalacija se može izvršiti na postojećim montažnim pločama ili na novim. Instalacija se može izvršiti na postojećim montažnim pločama ili na novim. Instalacija se može izvršiti na postojećim montažnim pločama ili na novim.</small></p> <p><b>MODULARNA INSTALACIJA</b>  <small>Za instalaciju 1 ili više modula potrebno je prvo instalirati modularnu montažnu ploču. Instalacija se može izvršiti na postojećim montažnim pločama ili na novim. Instalacija se može izvršiti na postojećim montažnim pločama ili na novim.</small></p> <p><b>MODULAR INSTALLATION</b>  <small>For the assembly of 1 or more modules you need to install a modular mounting plate. Installation can be performed on existing mounting plates or on new ones. Installation can be performed on existing mounting plates or on new ones.</small></p>
3	VIDEO INTERFONSKI SISTEM	<p>Proizvođač: URMET ITALIJA</p> <p>Unutrašnja jedinica u stanu i pozicna jedinica na ulazu u objekat</p>	
4	SPRATNA RAZDELNA TABLA U STANOVIMA	<p>Proizvođač: TEHNOPLAST</p> <p>Nadgradna spratna tabla Tehnopl原因 serija C N2x18C sa providnim vratima. Oprema u spratnim tablama Schrack Technik.</p>	
5	SPRATNA MULTIMEDIJALNA TABLA U STANOVIMA	<p>Proizvođač: TEHNOPLAST</p> <p>Nadgradna spratna tabla Tehnopl原因 serija N2x18CW IT sa belim vratima</p>	
6	SVETILJKE NA TERASAMA	<p>Proizvođač: FUMAGALLI Italija</p> <p>Fumagalli Italija tip BERTA 1xE27 WH u beloj boji, komplet sa LED sijalicom E27 i tip FRANCY OP WH, komplet sa LED sijalicom E27</p>	

7	SVETILJKE U HODNICIMA	<p>Proizvođač: FUMAGALLI Italija</p> <p>Fumagalli Italija tip BERTA 1xE27 WH u beloj boji , komplet sa LED sijalicom E27 z amontažu na plafon</p>	
		<p>Proizvođač: ONE LIGHT</p> <p>Ugradna slim LED svetiljka 3W One Light 10103FA/W/W za montažu u zidove</p>	
8	PROTIV PANIK SVETILJKE	<p>Proizvođač: Olimpia Electronic</p> <p>Protiv panik svetiljke GR-9 LED 3W 230V 100lm 4000K Ip40</p>	



#### HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE

Redni broj	Opis radova / Pozicije	Proizvođač / Proizvod	Napomena
1	WC ŠOLJA	<p>Proizvođač: LAUFEN</p> <p>WC šolja Laufen Pro 8.2095.6.000.000.1 sa soft-close daskom 8.9695.8.000.000.1, proizvođač laufen Švajcarska.</p>	
2	UGRADNI VODOKOTLIC	<p>Proizvođač: GROHE</p> <p>Ugradni vodokotlić Grohe Rapid SL Skate Air 3 U 1 art 38721001.</p>	
3	LAVABO	<p>Proizvođač: LAUFEN</p> <p>Lavabo Laufen Pro S 55x46,5 proizvođač Laufen Švajcarska 8.1096.2.000.104.1</p>	

4	LAVABO	<p>Proizvođač: LAUFEN</p> <p>Lavabo Laufen Pro S 45x34 proizvođač Laufen Švajcarska 8.1596.1.000.104.1</p>	
5	BATERIJA ZA LAVABO	<p>Proizvođač: GROHE</p> <p>Baterija Grohe Eurosmart za umivaonik S 33265003</p>	
6	BATERIJA ZA TUŠ KADU	<p>Proizvođač: GROHE</p> <p>Grohe eurosmart za tuš kadu 33555003</p>	
7	TUS RUŽA	<p>Proizvođač: GROHE</p> <p>Grohe NewTempCosmopolitan 200 tuš sistem+diverter 27394002</p>	
8	STAKLENI PARAVANI - TUS PREGRADE	<p>DIPLOM za standardne dimenzije (širine 800, 900 i 1000mm)</p> <p>MontGlass za van standardne dimenzije</p>	
9	BOJLER	<p>TESY Bellislimo Lite, 80 L</p> <p>Dimenzije: (A*B*C) 1053*490*280 mm</p>	

10	KANALICE ZA TUS KABINU	<p>Proizvođač: ACO</p> <p>ACO ShowerDrain T kanal za tuš kabinu od inox-a, sa perforacijama za prihvatanje vode, dužine 588mm, sa horizontalnom flanšom, sa plastičnim sifonom i horizontalnim priključkom DN50. Ugradbena visina kanala 78mm, visina ruba 16mm M.90.S2A.002</p>	
11	REŠETKA ZA KANALICE ZA TUS KABINU	<p>Proizvođač: ACO</p> <p>ACO ShowerDrainT rešetka SOLID od nerđajućeg čelika AISI304, dužine 585mm M.90.S2A.011</p>	

### TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE

Redni broj	Opis radova / Pozicije	Proizvođač / Proizvod	Napomena
1	RADIJATOR	<p>Proizvođač: GLOBAL</p> <p>Global Vox</p>	 <p>ITALY <b>GLOBAL</b> RADIATOR</p>
2	SUŠAČ	<p>Proizvođač: LAZZARINI</p> <p>San Remo - beli</p>	
3	KLIMA	<p>Proizvođač: MIDEA</p> <p>MIDEA MSAF-12HRN1</p>	